



## LMG ROOT RAKE 1600MM 6-PIIKKINEN NTP10

6-piikkinen kantohara. Työleveys 1600mm ja piikkiväli n. 27cm. Piikkimalli suunniteltu erityisesti kannon nostoon ja kuormaukseen. Piikkiaiho 30mm 450 kulutusterästä. Vankka rakenne takaa kantoharan kestävyuden myös kovemmassakin käytössä. Piikkipituus 900mm kannen päältä piikin kärkeen. Saatavana myös 5, 7 ja 8-piikkisenä.

**4 304,65 € alv 25,5% | 3 430,00 € alv 0%**

### TEKNISET TIEDOT

|                               |                                      |                         |                 |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Piikkimäärä:</b>           | 6                                    | <b>Piikkiaiho (mm):</b> | 30              |
| <b>Piikkipituus (mm):</b>     | 900                                  | <b>Piikkiväli (mm):</b> | 270             |
| <b>Työleveys (mm):</b>        | 1600                                 | <b>Vuosimalli:</b>      | 2024            |
| <b>Leveysluokka:</b>          | 1600mm                               | <b>Kiinnike 1:</b>      | NTP10           |
| <b>Tuotekoodi toimittaja:</b> | RR 1600/6 NTP10                      | <b>Tuotekoodi:</b>      | RR 1600/6 NTP10 |
| <b>CE-merkintä:</b>           | Kyllä                                | <b>Tunniste:</b>        | K30C kg         |
| <b>Kokoluokka Min-Max:</b>    | 12 - 20 ton                          | <b>Paino:</b>           | 831kg           |
| <b>Kuljetusmitat:</b>         | 160x160x80cm  <br>2,0 m <sup>3</sup> |                         |                 |

## LISÄKUVAT



