



### PADAGAS SP-4000 SANDNINGSVAGN 4.4M3

Laadukas Hiekoitusvaunu 4,4m3 tilavuudella ja kattavilla varusteilla. -Kamiverkko sijoitettuna vaunun päälle. -Hydrauliset jarrut. -Hydraulinen aisansäätö sekä aisanjousitus tekevät ajamisesta mukavaa ja turvallista suuremmillakin kuormilla. Ominaisuus mahdollistaa lisäksi tehokkaan painon siirron vaunun akselin ja traktorin välillä. Aisan asennon säädöllä mahdollistetaan tarvittaessa vaunulle lisää maavaraa. -Ohivirtausventtiili hiekoituksen määrän säätämistä varten suoraan hiekoitusvaunusta, jos traktorista ei löydy virtauksen säätömahdollisuutta. -Mekaaninen käsijarru. -Hydraulinen pikatyhjennys. -Murskainakseli sekä suuri syöttöakseli tekevät hiekoitusjäljestä mahdollisimman tasaista. -Hydraulimoottorin vetorattaat ja ketjut suojattuna vaunun sisään rakennetussa kotelossa. -Työ-, peruutus ja takavalot. -Lokasuojat -Jykevä aisarakenne. -Valittavissa pyörivä tai kiinteä vetopää -Käännettävä tukijalka aisassa -385/65R22.5 talvipinta renkaat -Vaunun avara rakenteen ansiosta käyttö ja huolto onnistuu miellyttävästi. Kokonaisleveys 2574mm, hiekoitusleveys 2240mm, korkeus 1875mm. Kauhan tilavuus lisättävissä korokelaidoilla aina 9m3 asti. Maksimi raekoko 20mm. Lisäksi vaunuun saatavana sääsuoja sekä hydraulisella, että käsikäyttöllä tarpeen mukaan! Kysy rohkeasti lisätietoja. # Kuvan hiekoittimessa hydraulinen sääsuoja, joka myydään lisävarusteena (1390€+alv) #

**13 679,50 € alv 25,5% | 10 900,00 € alv 0%**

#### TEKNISET TIEDOT

:	2574	:	2238
:	4,4	:	1875
:	13000	:	20
<b>Vuosimalli:</b>	2025	<b>s/n:</b>	TARKISTA

SARJANUMERO!

**Tuotekoodi:** SP-4000, Uusi  
malli

**CE-merkintä:** Kyllä

**Kokoluokka Min-Max:** 5 - 10 ton

**Paino:** 2200kg

**Kuljetusmitat:** 378x257x187cm l  
18.2 m<sup>3</sup>

## LISÄKUVAT



