PADAGAS BOMVALSEN SHARK H 330 RLT

Padagas avoharja Shark H 330 RLT. Sajakorven 915mm Beeline harjalamellit. 25-asteen hydraulinen kääntö, 4-letkujärjestelmä. Laakeroitu kelluva ja kääntyvä työlaiterunko sekä jykevät korkeussäädettävät kannatinpyörät. Vakiona olevat ylivuotolinja (tankkiin) ja vapaavirtausventtiili takaavat pitkän käyttöiän ammattikäytössä. Hydraulimoottoria paineiskuilta suojaava venttiili jättää harjan pyörimään vapaasti jos hydrauliikkavirtaus pysähtyy nopeasti. Tasainen veto kahdella hydraulimoottorilla, tarvittava öljyvirta 80L/min, 190bar. Paino 650kg. Työleveys 326 cm, kulmassa 295cm. Kokonaisleveys 366cm. Saatavana myös muita työleveyksiä, kysy!

7 642,95 € alv 25,5% | 6 090,00 € alv 0%

TEKNISET TIEDOT

Työleveys (mm):	3260	**Kokonaisleveys (mm):**	3660
Harja:	915-45	**Öljynpaine min/max (bar):**	-/175
Öljyn virtaus - min/max (l/min):	80/150	**Mekaaninen kääntö (aste):**	25
Vuosimalli:	2025	**s/n:**	TARKISTA SARJANUMERO!
Tuotekoodi:	Shark H 330 RLT	**CE-merkintä:**	Kyllä
Kokoluokka Min-Max:	8 - 16 ton	**Paino:**	650kg
Kuljetusmitat:	350x170x120cm l		

7.1 m3

LISÄKUVAT